

广州市海珠区食品药品监督管理局2017年学校食堂餐饮具专项监督抽检结果汇总表

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
1	HZIDC17SX0001	小饭勺	广州市海珠中学食堂	海珠区石榴岗路15号	合格	/	不得检出	未检出
		大饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		盛菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		菜勺			合格	/	不得检出	未检出
2	HZIDC17SX0002	饭勺	广州市海珠区海珠小学食堂	海珠区石榴岗路十五号	合格	/	不得检出	未检出
		盛饭盆			合格	/	不得检出	未检出
		盛菜盆			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
3	HZIDC17SX0003	饭勺	广州海珠区聚德西路小学食堂	海珠赤岗大塘聚德西横街2号	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		盛菜盆			合格	/	不得检出	未检出
4	HZIDC17SX0004	筷子	广州市海珠区江海街聚德幼儿园食堂	赤岗大塘聚德路12号	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		小盛菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		饭碗			合格	/	不得检出	未检出
		匙羹			合格	/	不得检出	未检出
5	HZIDC17SX0006	碗	广州市海珠区南石头街力源幼儿园食堂	海珠区江燕路236号南景园小区内	合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
6	HZIDC17SX0007	碗	广州市旅游商务职业学校第一食堂	海珠区新滘西路8号	合格	/	不得检出	未检出
		餐盆			合格	/	不得检出	未检出
		菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子	仲恺农业工程学院第	海珠区纺织路东沙街94	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
7	HZIDC17SX0010	圆菜碟	仲恺农业工程学院第一食堂	海珠区纺织路东沙街24号大院	合格	/	不得检出	未检出
		花菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
8	HZIDC17SX0018	碟子	广州市海珠区海幢街明德幼儿园食堂	广州市海珠区汉直街40号3号楼	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		饭桶			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
9	HZIDC17SX0019	汤桶	广州市海珠区海幢街新海幢幼儿园食堂	广州市海珠区福居里1号	合格	/	不得检出	未检出
		小盘			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
10	HZIDC17SX0020	汤桶	广州市海珠区福安街幼儿园食堂	海珠区南华西路南福安街17号	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
11	HZIDC17SX0021	菜碟	广州市海珠区福安街幼儿园正园食堂	海珠区南华西路南福安街3号	合格	/	不得检出	未检出
		桶			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
12	HZIDC17SX0044	勺子	江南湾幼儿园	广州市海珠区素社直街群策三巷6号之二	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		夹子			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
13	HZIDC17SX0045	菜盘	广州市海珠区前进路小学	广州市海珠区素社直街42号	合格	/	不得检出	未检出
		小碟			合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		夹子			合格	/	不得检出	未检出
		铲子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
14	HZIDC17SX0054	汤匙	广州市海珠区逸景第一小学	广州市海珠区广州大道南逸景路芳盛街10号	合格	/	不得检出	未检出
		餐盘			合格	/	不得检出	未检出
		小碟			合格	/	不得检出	未检出
		大汤匙			合格	/	不得检出	未检出
		汤桶			合格	/	不得检出	未检出
15	HZIDC17SX0058	碗	广州市南武中学	广州市海珠区同福中路362号	合格	/	不得检出	未检出
		盘子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
16	HZIDC17SX0059	碟子	广州市海珠区同福中路第一小学南校区食堂	广州市海珠区同福中路罗家厅9号	合格	/	不得检出	未检出
		铲子			合格	/	不得检出	未检出
		夹子			合格	/	不得检出	未检出
		汤桶			合格	/	不得检出	未检出
		饭碗			合格	/	不得检出	未检出
17	HZIDC17SX0070	勺子	广州市海珠区赤岗阳光幼儿园食堂	广州市海珠区下渡路下渡大街1号	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
18	HZIDC17SX0079	汤勺	广州市海珠区瑞宝小学(万华校区)	海珠区南洲北路万华西街2-4号	合格	/	不得检出	未检出
		菜盆			合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盆			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		汤桶			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
19	HZIDC17SX0071	大碗	广州市景中实验中学饭堂	广州市海珠区赤岗一街5号	合格	/	不得检出	未检出
		大菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		夹子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
20	HZIDC17SX0080	夹子	广州市海珠区广州大道南小学食堂	广州市南洲花园南燕直街1号	合格	/	不得检出	未检出
		盘子			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盆			合格	/	不得检出	未检出
		汤桶			合格	/	不得检出	未检出
21	HZIDC17SX0081	水杯	广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园	广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		大勺子			合格	/	不得检出	未检出
		汤桶			合格	/	不得检出	未检出
		小勺			合格	/	不得检出	未检出
22	HZIDC17SX0092	菜桶	广州市海珠区仑头小学食堂	广州市海珠区仑头村启明坊外街10号	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
23	HZIDC17SX0099	碗	广州市海珠区凤阳街童心幼儿园食堂	海珠区泰沙路沙溪西畔里仓街2号、2号之1二楼	合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		菜桶			合格	/	不得检出	未检出
24	HZIDC17SX0107	菜桶	广州市海珠区海联路小学	广州市海珠区建基路77号	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
25	HZIDC17SX0110	大桶	广州市海珠区春华学校	海珠区南洲路88号	合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出
		大勺			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盘			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
26	HZIDC17SX0111	汤勺	广州市海珠区南洲街御景湾幼儿园	海珠区南洲街博景街1号	合格	/	不得检出	未检出
		菜盆			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		小勺			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大桶			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出
		小碗	广州市海珠区南洲街	海珠区南洲街博景街1号	合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
27	HZIDC17SX0113	小勺	广州市海珠区南洲街 安安幼儿园	海珠区上冲一队队毗后 座28号之一	合格	/	不得检出	未检出
		水瓢			合格	/	不得检出	未检出
		大桶			合格	/	不得检出	未检出
28	HZIDC17SX0120	碟子	南方医科大学中西医 结合医院幼儿园食堂	海珠区赤岗石榴岗路13 号大院	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		大盘			合格	/	不得检出	未检出
		桶			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
29	HZIDC17SX0121	桶	广州市海珠区赤岗街 琴海居幼儿园食堂	海珠区滨江东艺洲路41 号	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
30	HZIDC17SX0122	小碗	广州市海珠区琶洲幼 儿园（江海园区）	海珠区赤岗西路328号 自编18栋	合格	/	不得检出	未检出
		小勺			合格	/	不得检出	未检出
		饭桶			合格	/	不得检出	未检出
		水果盘			合格	/	不得检出	未检出
31	HZIDC17SX0125	菜碟	广州市海珠区逸景第 一小学（金穗校区）	广州大道南西穗和街9 号	合格	/	不得检出	未检出
		菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		匙子			合格	/	不得检出	未检出
		饭盒			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
32	HZIDC17SX0126	饭桶	广州市海珠区红星学 校	红卫新村西华十五巷横 1号红星学校食堂	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺子			合格	/	不得检出	未检出
		小菜盆			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盆			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
33	HZIDC17SX0127	小碗	广州市海珠区南洲街 御景湾幼儿园	海珠区南洲街博景街1 号	合格	/	不得检出	未检出
		大勺			合格	/	不得检出	未检出
		小勺			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
34	HZIDC17SX0128	圆菜碟	广州市城市职业学院（滨江校区）	滨江东路远安街新街	不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		碗			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		勺子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		餐碟			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		筷子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
35	HZIDC17SX0129	勺子	仲恺农业工程学（教工食堂）	海珠区纺织路东沙街24号大院	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		餐盘			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
36	HZIDC17SX0130	饭碗	仲恺农业工程学院学生公寓一楼食堂	海珠区仲恺路500号	合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		面碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
37	HZIDC17SX0131	餐盘	仲恺农业工程学院学生公寓二楼食堂	海珠区仲恺路500号	合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		备餐盘			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
38	HZIDC17SX0135	幼儿菜桶	广州市海珠区官洲海晏幼儿园食堂	海珠区赤沙村旧综合楼三楼	合格	/	不得检出	未检出
		盘子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
39	HZIDC17SX0136	餐盘	广东省海洋工程职业技术学校第二饭堂	海珠区官洲街赤沙路15号	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		饭碗			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		餐桶			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
40	HZIDC17SX0138	杯子	广州市海珠区官洲街 北山幼儿园	海珠区官洲北山龙吟大 街51号	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
41	HZIDC17SX0145	小菜盆	广州市海珠区红星学 校	红卫新村西华十五巷横 1号	合格	/	不得检出	未检出
		大菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		水瓢			合格	/	不得检出	未检出
		饭桶			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
42	HZIDC17SX0161	小碗	仲恺农业工程学院学 生公寓二楼食堂	海珠区仲恺路500号	合格	/	不得检出	未检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出
		餐盘			合格	/	不得检出	未检出
		餐盘			合格	/	不得检出	未检出

广州市海珠区食品药品监督管理局2017年单位食堂和餐馆餐饮具专项监督抽检结果汇总表

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
1	HZ IDC17SX0008	方菜碟	广州市海珠区聚贤海鲜酒楼	海珠区工业大道中373号之2中座一楼, 后座楼	合格	/	不得检出	未检出
		圆菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		点心碟			合格	/	不得检出	未检出
		汤碟			合格	/	不得检出	未检出
2	HZ IDC17SX0009	饭勺	广州市白云山光华制药股份有限公司	广州市海珠区南石路1号	合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		盛菜盆			合格	/	不得检出	未检出
3	HZ IDC17SX0015	勺子	广州发久拾餐饮管理有限公司	海珠区滨江西路260号之二至268之七自编之二	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		小碟			合格	/	不得检出	未检出
4	HZ IDC17SX0016	盘子	广州市海珠区葵苑风味美食坊	海珠区宝岗路荣德街30号之11二楼	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		大盘			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
5	HZ IDC17SX0017	筷子	广州市海珠区天富海鲜酒家	海珠区同福东路644号天一酒店自编之一2楼	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		盘子			合格	/	不得检出	未检出
		酱油碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
6	HZ IDC17SX0022	茶水杯	广州市富堡饮食有限公司	海珠区滨江西路20号自编东副楼首层	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出



序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
7	HZIDC17SX0023	汤碗	广州市海珠区荣昌潮汕风味馆	海珠区同福西路161号地下	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
8	HZIDC17SX0025	碗	深圳春晖联合投资管理有限公司广州分公司	海珠区江南大道中路180号B区5楼501单元	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
9	HZIDC17SX0028	菜碟	广州市好醒餐饮管理有限公司	海珠区江南大道中180号富力海珠城410单元	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
10	HZIDC17SX0032	杯	希杰多乐之日(北京)食品有限公司江南西二号分店	海珠区江南西路1号A区首层114、115房	合格	/	不得检出	未检出
		蛋糕盘			合格	/	不得检出	未检出
		碟			合格	/	不得检出	未检出
11	HZIDC17SX0033	杯子	广州泛蔻柏丝餐饮管理有限公司	海珠区江南西路1号A区第四层402单位	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		调味碟			合格	/	不得检出	未检出
12	HZIDC17SX0034	勺子	朱国涛(海珠区珠城杏记甜品店)	海珠区江南大道中路180号B区503单元	合格	/	不得检出	未检出
		叉子			合格	/	不得检出	未检出
		甜品碗			合格	/	不得检出	未检出
13	HZIDC17SX0036	小吃碟	广州泛蔻餐饮有限公司	海珠区江南大道中路180号富力海珠城B区第4层407、408单元	合格	/	不得检出	未检出
		调味碟			合格	/	不得检出	未检出
		粉碟			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
14	HZIDC17SX0035	碗	广州庞庞餐饮管理有限公司海珠分公司	海珠区江南大道中路180号B区507单元	合格	/	不得检出	未检出
		调味碟			合格	/	不得检出	未检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出
15	HZIDC17SX0037	杯子	广州市海珠区昌岗鱼政寿司店	海珠区江南大道中路180号富力海珠城B区第4层401、402单元	合格	/	不得检出	未检出
		寿司碟			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
16	HZIDC17SX0038	碗	广州市海珠区得乐楼美食坊	海珠区宝业路沙园新景里2号之一	合格	/	不得检出	未检出
		茶水杯			合格	/	不得检出	未检出
		大盘			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
		勺子		民生5号之一	不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		筷子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
17	HZIDC17SX0041	外送菜碟	广州市海珠区沙园街道社区服务中心食堂	广州市海珠区沙园大街48号首层	合格	/	不得检出	未检出
		汤盅			合格	/	不得检出	未检出
		堂食菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
18	HZIDC17SX0042	碟子	广州市白云区好彩米芝莲茶餐厅二分店	广州市海珠区榕景路95号201店	合格	/	不得检出	未检出
		上汤菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		大堂饭碗			合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
19	HZIDC17SX0046	肠粉碟	广州市海珠区嘉华海鲜酒家	广州市海珠区万寿路7-19号首层西北角	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		茶杯			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
20	HZIDC17SX0048	茶水杯	广州市嘉香新辣味餐饮有限公司	广州市海珠区怡乐路78号一楼A2	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		方盘			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
21	HZIDC17SX0050	面碗	广州市大头仔餐饮有限公司	海珠区新港西路82号广州轻纺交易园内 A 去二层A2159A、A2195	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
22	HZIDC17SX0051	小碗	王彬年 (广州市海珠区好厨子快餐店)	广州市海珠区新港西路154号之二	合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
23	HZIDC17SX0053	小吃碟	广州酒家集团股份有限公司逸景分公司	海珠区逸景路西464-466珠江国际纺织城一楼、六楼	合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		汤匙			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
24	HZIDC17SX0055	菜碟	广州市开饭餐饮管理有限公司合生广场分公司	海珠区叠景路156-170号(双号)三层L3-13、14号房	合格	/	不得检出	未检出
		饭碗			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		汤匙			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
25	HZIDC17SX0056	勺子	广州市海珠区朱仔食府	广州市海珠区江南大道南429号	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		方碟			合格	/	不得检出	未检出
		圆碟			合格	/	不得检出	未检出
26	HZIDC17SX0060	茶水杯	广州市海珠区友成大酒楼	海珠区宝岗大道268号301、302房	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
27	HZIDC17SX0061	盘子	广州市荔湾区太湖餐饮管理部工业大道北分店	干燥器工业大道北路88号地下一层自编之2号	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		大盘			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
28	HZIDC17SX0062	碗	广州嘉华海鲜饮食有限公司	广州市海珠区革新路129号202房	合格	/	不得检出	未检出
		盘子			合格	/	不得检出	未检出
		圆盘			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
29	HZIDC17SX0065	小碗	广州点为先餐饮有限公司	海珠区新滘中路171-181号203房	合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		大盘			合格	/	不得检出	未检出
		小盘			合格	/	不得检出	未检出
30	HZIDC17SX0082	勺子	广州市海珠区品鱼餐厅	海珠区东晓南路1290号301自编3-A03	合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		小菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
31	HZIDC17SX0083	物料盘	元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司海珠新都荟分店	海珠区东晓南路1290号201自编A02房	合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		碟			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
32	HZIDC17SX0086	方菜碟	广州面点王饮食连锁有限公司万胜广场店	海珠区新港东路1770号自编102号	合格	/	不得检出	未检出
		圆菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
33	HZIDC17SX0088	方菜碟	广州市开饭餐饮管理有限公司第八分公司	海珠区新港东路618号、620号会展南1路1号、3号301房自编301	合格	/	不得检出	未检出
		圆菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
34	HZIDC17SX0093	小圆碟	广州市创海餐饮有限公司	海珠区北山桥头大街216号之二	不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大圆碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		小方碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大方碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		盘子	广州泛亚餐饮有限公司	海珠区昌岗中路220号	合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
35	HZIDC17SX0102	面碗	广州泛寇餐饮有限公司信和广场分店	海珠区昌岗中路259号信和广场2层201号铺	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
36	HZIDC17SX0103	饭碟	广州泛寇餐饮有限公司	海珠区江南大道中路180号富力海珠城B区第4层407、408单元	合格	/	不得检出	未检出
		小吃碟			合格	/	不得检出	未检出
		酱油碟			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		意粉碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
37	HZIDC17SX0105	分菜夹	广东省昆虫研究所食堂	海珠区新港西路105号大院内	合格	/	不得检出	未检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出
		大勺			合格	/	不得检出	未检出
		大菜盘			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
38	HZIDC17SX0106	碟子	广州市海燕餐饮管理有限公司	海珠区怡乐路75号之206-209, 213-216	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		大碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
39	HZIDC17SX0108	杯子	广州市海珠区明记海鲜城	广州市海珠区万寿路95-105号2、层	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
40	HZIDC17SX0109	小碟	广州市越秀区鸿星海鲜酒家万豪分店	海珠区江燕路68号科技大楼首层东边315, 第2, 3层	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		大碟			合格	/	不得检出	未检出
41	HZIDC17SX0112	菜碟	广州市海珠区鱼胜大条鱼海鲜酒家	海珠区三滘村南洲路27号, 27号之8号	合格	/	不得检出	未检出
		小食碟			合格	/	不得检出	未检出
		饭碗			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
		小勺	海鲜酒家	51号, 51号之8号	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
42	HZIDC17SX0114	碗	广州市海珠区新滘黄埔海 鲜酒楼	广州市海珠区黄埔村 口3号	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		方菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		圆菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
43	HZIDC17SX0115	大碟	广州市海珠区琶洲伽扬餐 厅	广州市海珠区暄悦西 街8号2042铺	合格	/	不得检出	未检出
		小碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
44	HZIDC17SX0116	调味碟	广州谁与蒸丰餐饮有限公 司	海珠区新港东路磨碟 沙大街118号第29栋首 层自编101房	合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
45	HZIDC17SX0117	大盘	广州市同湘会饮食有限公 司二十一分店	广州市海珠区65号302 自编1号	合格	/	不得检出	未检出
		茶水杯			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		小碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		勺子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
46	HZIDC17SX0118	汤碗	广州市海珠区金城蒸浴汽 中心	海珠区宝岗大道西基 东2号之一	合格	/	不得检出	未检出
		长碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		方碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		小吃碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		面碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
47	HZIDC17SX0119	菜碟	广州市海珠区蒲天光美食 店	海珠区荔福路西基西 50号临33首二层	合格	/	不得检出	未检出
		长碟			合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		圆碟			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
48	HZIDC17SX0122	玻璃杯	杨雪惠 (广州市海珠区成	广州市海珠区碧映路	合格	/	不得检出	未检出
		小汤碗			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
48	HZIDC17SA0125	酱油碟	惠食府)	558号之三	合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			合格	/	不得检出	未检出
49	HZIDC17SX0124	花方碟	广州市海珠区江海酒家	海珠区赤岗大塘红卫新村西华南二街9号	合格	/	不得检出	未检出
		鱼碟			合格	/	不得检出	未检出
		白方碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		花小方碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		汤勺			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
50	HZIDC17SX0132	肠粉碟	广州海珠区昌岗华黄美食店	海珠区昌岗中路243号101自编之一	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		味碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
51	HZIDC17SX0133	汤碗	广州竹升面有限公司江南大道中分店	海珠区江南大道中348号地下室一层自编号XL3	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		面碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		小面碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大面碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
52	HZIDC17SX0134	酱料碟	广州市海珠区茶聊食品店	广州市海珠区昌岗中路243号201自编之5	合格	/	不得检出	未检出
		叉勺			合格	/	不得检出	未检出
		小饭碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		大饭碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
53	HZIDC17SX0137	大碗	广州市海珠区结利美食店	海珠区同福西路159号首层前座	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		味碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
54	HZIDC17SX0139	小菜碟	广州市海珠区在水一舫海鲜酒家	广州市海珠区小洲东路333号	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
		碗			合格	/	不得检出	未检出
55	HZIDC17SX0140	小圆碟	广州市海珠区瀛洲好景餐厅	广州市海珠区小洲东路142号	合格	/	不得检出	未检出
		小椭圆碟			合格	/	不得检出	未检出
		大圆碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		花碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		大椭圆碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
56	HZIDC17SX0141	小菜碟	广州小州餐饮有限公司	广州市海珠区小洲瀛洲路35号一、二楼	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
57	HZIDC17SX0142	味碟	广州市海珠区新滘金瀛酒楼	广州市海珠区小洲西江六巷八号	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		汤碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		汤勺			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
58	HZIDC17SX0143	大汤碗	广州市海珠区渔城风味庄	广州市海珠区土华华洲路150号首层	不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		小汤碗			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		汤勺			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		勺子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
59	HZIDC17SX0144	大圆碟	广州市海珠区湘南饭店	海珠区华洲路一街90号之自编3-8号	合格	/	不得检出	未检出
		花圆碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		凉菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		方菜碟			不合格	大肠菌群 (50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
60	HZIDC17SX0149	碗	广州市潜水艇餐饮管理有限公司海珠区分公司	广州市海珠区叠景路156号至170号(双号)自编五层L5-05号单元	合格	/	不得检出	未检出
		酱料碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		汤勺			合格	/	不得检出	未检出
		饭勺			合格	/	不得检出	未检出



序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
61	HZIDC17SX0150	碟	广州市海珠区七分半西餐 厅	广州市海珠区叠景路 156号至170号（双 号）自编五层L5-05号 单元	合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		红碟			合格	/	不得检出	未检出
		酱料碟			合格	/	不得检出	未检出
62	HZIDC17SX0152	大碗	广州市海珠区哈尼餐饮店	广州市海珠区叠景路 156号至170号（双 号）自编三层L3-26号 单元	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
63	HZIDC17SX0153	大碗	广州市海珠区凤阳阿壹面 店	广州市海珠江燕路95 号至99号（单号）负 二层自编B202-B203	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
64	HZIDC17SX0154	水杯	深圳市西北印象餐饮管理 有限公司广州海珠分公司	广州市海珠江燕路95 号至99号（单号）负 二层自编B201	合格	/	不得检出	未检出
		碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
65	HZIDC17SX0155	大碗	广州探鱼餐饮管理有限公 司第九分公司	广州市海珠江燕路95 号至99号（单号）首 层自编L101、L102、 L107、L108号商铺	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		长碟			合格	/	不得检出	未检出
		方碟			合格	/	不得检出	未检出
		圆碟			合格	/	不得检出	未检出
66	HZIDC17SX0156	小圆碟	广州市铜响餐饮管理有限 公司	广州市海珠江燕路95 号至99号（单号）首 层自编L124，二层自 编L207B号商铺	合格	/	不得检出	未检出
		大圆碟			合格	/	不得检出	未检出
		长方碟			合格	/	不得检出	未检出
		正方碟			合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
67	HZIDC17SX0157	大碗	广州云朵山歌餐饮管理有 限公司海珠分公司	广州市海珠江燕路95 号至99号（单号）三	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
		勺子	限公司海珠分公司	层自编L303号商铺	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
68	HZIDC17SX0158	水果碟	广州市润和餐饮有限公司	广州市海珠区叠景路156号至170号(双号)自编五层L5-05号单元	合格	/	不得检出	未检出
		漏勺			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		碗			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
		筷子			不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
69	HZIDC17SX0159	碗	广东芙蓉楼餐饮有限公司叠景路分公司	海珠区叠景路156号至170号(双号)自编五层L5-02/03号单元	合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
70	HZIDC17SX0160	碗	广州市海珠区湘格快餐店	广州市海珠区晓港中马路136号自编A1-2*	不合格	大肠菌群(50cm <sup>2</sup> )	不得检出	检出
71	HZIDC17SX0162	碗	广州市名盈轩饮食有限公司海珠分公司	广州市海珠区宝岗大道498号广百新一城第五层第5-11	合格	/	不得检出	未检出
		圆碟			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		方碟			合格	/	不得检出	未检出
72	HZIDC17SX0163	小碗	广州市海珠区品鲜牛肉火锅店	广州市海珠区宝岗大道498号五楼自编第5-18房	合格	/	不得检出	未检出
		小碟			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		大碗			合格	/	不得检出	未检出
		大碟			合格	/	不得检出	未检出
73	HZIDC17SX0164	碗	广州九毛九餐饮连锁股份有限公司广百新一城分店	广州市海珠区宝岗大道498号新一城广场第五层5-17号	合格	/	不得检出	未检出
		碟			合格	/	不得检出	未检出
		杯			合格	/	不得检出	未检出
74	HZIDC17SX0165	碗	广州鼎香轩餐饮管理有限公司第三分公司	广州市海珠区宝岗大道中498号广百新一城广场第五层第5-10号自编商铺	合格	/	不得检出	未检出
		汤碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		小菜碟			合格	/	不得检出	未检出
		大菜碟			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
75	HZIDC17SX0166	小碗	广州市海珠区好想蒸美食店	广州市海珠区宝岗大道498号第伍层编号5-21A/22号商铺	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		水杯			合格	/	不得检出	未检出
		调料碗			合格	/	不得检出	未检出
76	HZIDC17SX0168	小碟子	通用磨坊贸易(上海)有限公司广州宝岗店	广州市海珠区宝岗大道498号广百新一城广场首层1-10/1-43号	合格	/	不得检出	未检出
		杯子			合格	/	不得检出	未检出
		雪糕碟			合格	/	不得检出	未检出
77	HZIDC17SX0169	叉子	广东星巴克咖啡有限公司广百新一城分店	广州市海珠区宝岗大道498号新一城广场首层自编1-7号	合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
78	HZIDC17SX0170	碗	广州澳一街餐饮有限公司	广州市海珠区宝岗大道498号401房自编4-15/16/17/30/31号商	合格	/	不得检出	未检出
		杯			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
79	HZIDC17SX0171	碗	广州鼎好沙河粉餐饮服务有限公司	广州市海珠区宝岗大道498号401房(自编4-12/13铺)	合格	/	不得检出	未检出
		杯			合格	/	不得检出	未检出
		小吃碟			合格	/	不得检出	未检出
80	HZIDC17SX0172	大碗	广州市海珠区悦盈茶餐厅	广州市海珠区江南大道中332号首层自编1	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		菜盘			合格	/	不得检出	未检出
81	HZIDC17SX0173	筷子	广州市海珠区天城川菜馆	广州市海珠区江南大道中332号第二层	合格	/	不得检出	未检出
		杯			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
82	HZIDC17SX0174	大碗	广州市海珠区昌岗味川面馆	广州市海珠区江南大道中330号之3首层	合格	/	不得检出	未检出
		小碗			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
83	HZIDC17SX0175	杯子	广东三元麦当劳食品有限公司江南酒店分店	广州市海珠区江南大道中348号广州珀丽酒店C座首层自编号D101	合格	/	不得检出	未检出
		方碟			合格	/	不得检出	未检出
		蛋糕铲			合格	/	不得检出	未检出
84	HZIDC17SX0176	碗	广州七十二街餐饮连锁发展有限公司江南大道分店	广州市海珠区江南大道中路348号广州珀丽酒店C座一楼自编号	合格	/	不得检出	未检出
		碟子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出

序号	报告编号	产品名称	被抽检单位	被抽检单位地址	判定	不合格项目	不合格项目	
							标准值	实测值
85	HZIDC17SX0178	碗	广州唐宴饮食有限公司	广州市海珠区江南大道中348号B座三楼自编号X301、X302铺	合格	/	不得检出	未检出
		大碟			合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
86	HZIDC17SX0179	碗	广州市海珠区珀利酒店有限公司协奏坊餐厅	广州市海珠区江南大道中348号A座五楼	合格	/	不得检出	未检出
		大碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
87	HZIDC17SX0180	碗	广州市佬湘餐饮有限公司第五分店	广州市海珠区江南大道中348号A座二楼自编Z203铺	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
88	HZIDC17SX0181	叉子	广州市宴会餐饮有限公司	广州市海珠区江南大道中348号C座二楼	合格	/	不得检出	未检出
		大碟			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			合格	/	不得检出	未检出
89	HZIDC17SX0177	碟子	广州市海珠区好彩茶居	广州市海珠区江南大道中348珀利酒店首层自编X102、X103铺	不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		勺子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
		筷子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出
90	HZIDC17SX0167	餐刀	广州泛亚餐饮有限公司宝岗大道分店	广州市海珠区宝业路2号新一城广场负一层A02商铺	合格	/	不得检出	未检出
		筷子			合格	/	不得检出	未检出
		勺子			不合格	大肠菌群（50cm <sup>2</sup> ）	不得检出	检出